

PassleaderVCE

PassLeaderVCE

HOME

ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)

Pass Your Next Certification Exam Fast!

Wonderful Certification Exam Guide and Exam Dumps - PassLeaderVCE

365 days free updates. First attempt guaranteed success.

Select a vendor...

Select an test...

Your email address

Free Download Demo

We're not the only ones **happy** about PassLeaderVCE Practice Material ...

49316+ customers in 100+ countries use PassLeaderVCE Test Engine. Meet our customers.

VOREED

GetCustom

JET ORANGE

iCompany

Paradoxx

iMessenger



<http://www.passleadervce.com/>

Wonderful Certification Exam Guide and Exam Dumps- PassLeaderVCE

Exam : **1Y0-204J**

Title : Citrix Virtual Apps and
Desktops 7 Administration
(1Y0-204日本語版)

Vendor : Citrix

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

FlexCast Management Architecture (FMA) サイトを最適に実行するために必要な 3 つのコアサービスはどれですか (3 つ選択してください)。

- A. 中央構成サービス
- B. マシン作成サービス
- C. テレメトリサービス
- D. 委任管理サービス
- E. 構成ログサービス

Answer: ADE

Explanation:

Central Configuration service

The Configuration (Central Configuration) Service is the "glue" of FMA, managing service registration and inter-service communication so that all services know how to find and talk to each other.

Delegated Administration service

The Delegated Administration Service enforces role-based administrative rights within the site, ensuring only authorized administrators can perform specific management tasks.

Configuration Logging service

Configuration Logging records every configuration change in the site database, providing an audit trail and enabling rollback or troubleshooting of policy and configuration updates.

QUESTION NO: 2

シナリオ：ユーザーが外部デバイスからサイトにアクセスできるようにし、インフラストラクチャの維持に必要なコストと労力を削減して、Citrix Virtual Apps and Desktopsサイトの使用を最大化するには、Citrix管理者が必要です。ユーザーのデスクトップは、Citrix Provisioningを使用してプロビジョニングされます。

管理者が目的を達成できるようにするリソースのセットはどれですか。

- A. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gatewayサービス、オンプレミスリソース
- B. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gateway、パブリッククラウド
- C. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gateway、オンプレミスリソース
- D. Citrix Virtual Apps and Desktopsサービス、Citrix Gatewayサービス、パブリッククラウド

Answer: A

Explanation:

The Citrix Virtual Apps and Desktops service allows administrators to manage on-premises resources from the cloud, while providing users with secure access to those resources from any device. The Citrix Gateway service provides secure remote access to the on-premises resources through the Citrix Cloud Connector. The Citrix Provisioning service enables administrators to stream a single desktop image to multiple virtual machines, reducing storage and maintenance costs.

QUESTION NO: 3

シナリオ：Citrix管理者は、ユーザーの印刷ソースを制限してコストを削減する必要があります。管理者は、セッション内のすべてのクライアントプリンターの自動作成を停止し、ユ

ーザーのセッションが接続する建物のフロアに基づいてプリンターをマップする必要があります。

このタスクを完了するために管理者が構成する必要がある2つのポリシーはどれですか。
(2つ選択してください。)

- A. プリンタープロパティの保持
- B. クライアントプリンターの自動作成
- C. プリントサーバーへの直接接続
- D. セッションプリンター

Answer: BD

Explanation:

To stop the automatic creation of all client printers and map printers based on location, the administrator should configure the Auto-create client printers policy to 'Do not auto-create client printers', and use the Session printers policy to map printers to users based on their session's connection location.

QUESTION NO: 4

クライアントがSSLエラーなしでSSLオフロード仮想サーバーに接続するために必要な2つのアクションはどれですか。(2つ選択してください。)

- A. ルート証明書はクライアントのデバイスにインストールされます。
- B. サーバー証明書は、プライベート認証局(CA)からのものです。
- C. サーバー証明書は、負荷分散仮想サーバーにバインドされています。
- D. ルート証明書はCitrix ADCにインストールされます。

Answer: AC

Explanation:

To connect to an SSL offload virtual server without any SSL errors, the client must trust the certificate that is bound to the virtual server. This means that the root certificate of the certificate authority (CA) that issued the server certificate must be installed on the client's device.

Additionally, the server certificate must be bound to the load-balancing virtual server that is configured for SSL offload, not to the back-end servers. This way, the Citrix ADC can terminate the SSL connection and communicate with the back-end servers using HTTP or TCP.

QUESTION NO: 5

Citrix管理者は、Citrix Directorを使用して、Virtual Delivery Agent(VDA)を実行しているマシンのCPUおよびメモリリソース使用率を監視しています。これらの指標について、最大90日間、どの程度の粒度でデータを保持できますか？

- A. 5分間隔のデータ
- B. 10分間隔のデータ
- C. 時間別データ
- D. 日次データ

Answer: D

Explanation:

Citrix Director retains daily CPU and memory utilization data for 90 days by default.

QUESTION NO: 6

Citrix Virtual Apps and

Desktops環境にマシンを展開するために使用されるマスターイメージには、_____がインストールされている必要があります。

(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. Virtual Delivery Agent (VDA) 。ユーザーはマシン上のリソースにアクセスできます
- B. Citrix Workspaceアプリ。ユーザーはマシン上のリソースにアクセスできます
- C. Virtual Delivery Agent (VDA) 。マシンはサイトデータベースと通信できます
- D. Citrix Workspaceアプリ。マシンはサイトデータベースと通信できます

Answer: A

Explanation:

The Virtual Delivery Agent (VDA) is a software component that enables machines to deliver applications and desktops to users. The VDA registers with a Delivery Controller and communicates session information to the Controller, which brokers connections between users and their resources. Users access their resources through Citrix Workspace app or a compatible web browser.

QUESTION NO: 7

シナリオ : Citrix管理者が、Citrix Virtual Apps and

Desktopsサイト内でHDXセッションプリンターポリシーを有効にしました。管理者は、プリントサーバーにプリンターを追加し、セッションプリンターポリシーを通じてすべてのユーザーにプリンターを割り当てました。さらに、いくつかのローカルクライアントプリンターがHDXセッション内で自動作成されます。他の印刷ポリシーは構成されていません。ユーザーがプリントサーバーによって管理されているプリンターに印刷ジョブを送信すると、印刷ジョブはどのようにルーティングされますか？

- A. ネットワークプリントサーバーに直接送信され、次に指定されたプリンターに送信されます。
- B. HDX仮想チャネルを介して、プリントサーバーに接続されている指定されたプリンターに接続します。
- C. セッション仮想配信エージェント (VDA) マシンからプリンターに直接。
- D. HDX仮想チャネルを介して、エンドポイントを経由して、プリントサーバーに送信します。

Answer: A

Explanation:

When using an HDX Session printers policy, print jobs sent to a printer managed by the print server are routed directly to the network print server and then to the specified printer.

QUESTION NO: 8

Citrix 管理者は、すべてのリクエストで HTTP のバージョンを HTTP 1.1 から HTTP 1.0 に変更する書き換えポリシーをどのように構成できますか？

- A. 書き換えアクション RW_ACT を追加し、http.req.version を "\"HTTP/1.0\"\" に置き換えます。

書き換えポリシー RW_POL true RW_ACT を追加

B. 書き換えアクション RW_ACT を追加し、http.res.version を "\"HTTP/1.0\"" に置き換えます。

書き換えポリシー RW_POL true RW_ACT を追加

C. 書き換えアクション RW_ACT を追加し、http.res.version を "\"HTTP/1.1\"" に置き換えます。

書き換えポリシー RW_POL true RW_ACT を追加

D. 書き換えアクション RW_ACT を追加し、http.req.version を "\"HTTP/1.1\"" に置き換えます。

書き換えポリシー RW_POL true RW_ACT を追加

Answer: A

QUESTION NO: 9

Citrix Hypervisor 上で実行されている Desktops 7.1x サイトで再起動すると、ランダム/非永続デスクトップマシンの差分ディスクはどうなりますか？

A. ベースイメージから更新されます

B. 削除されます

C. 新しく使用するためにリセットされます

D. 接続された Personal vDisk と同期されます

Answer: C

Explanation:

For Random/Non-Persistent desktops, the differencing disk is discarded and recreated upon restart, ensuring a clean state for each session.

QUESTION NO: 10

シナリオ：Citrix 管理者は、すべてのユーザーに使用されている多数のネットワークプリントサーバーを備えた Citrix Virtual Apps and Desktops サイトを維持しています。現在、印刷物はネイティブの Windows ドライバーを使用しています。クライアントプリンターは使用されていません。新しい会社のガイドラインでは、サイトインフラストラクチャ内で使用されているネイティブドライバの数を減らす必要があります。

新しい会社のガイドラインを満たすために、管理者はどの手順を実行できますか？

A.

Citrix ユニバーサルプリンタードライバー (EMF) ドライバーを有効にし、デフォルトのユニバーサルプリンタードライバーの使用ポリシー設定のままにします。

B.

サイト内のすべてのプリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールし、デフォルトのユニバーサルプリンタードライバーの使用ポリシー設定をそのままにします。

C. Citrix Universal Generic Printer を構成し、Auto-create Generic Universal Printer Policy 設定を更新します。

D.

サイト内のすべてのプリントサーバーにユニバーサルプリントサーバーをインストールし、ユニバーサルプリンターの使用ポリシー設定を更新します。

Answer: C

Explanation:

The Citrix Universal Generic Printer is a special type of auto-created printer that uses the Citrix Universal Print Driver and does not require any printer drivers to be installed on the server. It can reduce the number of native drivers being used within the Site infrastructure. To use this feature, the administrator must enable the Auto-create generic universal printer policy setting.

QUESTION NO: 11

Citrix 管理者は、ルート ページへの要求をホームページにリダイレクトするように Responder ポリシーを構成しました。

ただし、コマンドを実行した後、2 番目のスクリーンショットに示すように、Web ページ アクセスがループに入りました。

スクリーンショットを表示するには、「展示」ボタンをクリックします。

```
>
>
> add responder action rs_redirect_home_act redirect "\ http://server1.training.lab/home.php
\" -responseStatusCode 302
Done
> add responder policy rs_redirect_home_pol HTTP.REQ.IS_VALID res_redirect_home_act
Done
> bind lb vserver lb_vsrv_www -policyName rs_redirect_home_pol -priority 100 -
gotoPriorityExpression END -type REQUEST
Done
>
>
```



This page isn't working

server1.training.lab redirected you too many times.

Try clearing your cookies.

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

Reload

管理者はこの問題をどのように修正するのでしょうか？

- A. Responderアクション式を「/」に変更します。
- B. レスポンダーポリシー式を `http.REQ.URL.Contains("/")` に変更します。
- C. レスポンダーアクション式を `http.REQ.URL` に変更します。
- D. レスポンダーポリシー式を `http.REQ.URL.EQ("/")` に変更します。

Answer: D

Explanation:

The Responder policy expression determines which requests are redirected by the Responder action. The expression `http.REQ.URL.EQ("/")` matches only the requests for the root page, and not any other pages. This prevents the redirection loop that occurs when the Responder action expression is also the root page.

QUESTION NO: 12

Citrix Virtual Apps and Desktopsサービスを使用する場合、Citrix Cloudまたはお客様が管理するリソースの場所でオプションでホストできるコンポーネントはどれですか？

- A. Citrix License Server
- B. Citrix Gateway
- C. Site database
- D. Virtual Delivery Agent (VDA) machines

Answer: B

Explanation:

Citrix Gateway can be hosted in Citrix Cloud or in a customer-controlled resource location. It provides secure remote access to Citrix Virtual Apps and Desktops service deployments.

QUESTION NO: 13

ポリシーがバインドされていることを確認し、ヒット数を表示するために、Citrix管理者はどのツールを利用できますか？

- A. nstcpdump.sh
- B. nstrace.sh
- C. nsconmsg
- D. nscollect

Answer: C

Explanation:

The nsconmsg tool can be used to display the policy bound hits on a Citrix ADC appliance. This tool can show the number of times a policy was evaluated and the number of times it was hit. The nsconmsg tool can also display other statistics and information about the Citrix ADC configuration and performance.

QUESTION NO: 14

複数のSSL仮想サーバーにわたって一貫したフロントエンドSSLパラメーターのセットを作成するために、Citrix管理者が使用できる機能はどれですか？

- A. SSLプロファイル
- B. SSLブリッジ
- C. SSLオフロード
- D. SSLポリシー

Answer: A

Explanation:

A SSL profile is a collection of SSL settings that define the SSL behavior of a virtual server. A Citrix Administrator can use SSL profiles to apply the same SSL settings to multiple SSL virtual servers, which simplifies the configuration and management of SSL parameters.

QUESTION NO: 15

Citrix管理者は、導入予定の新しいアプリケーション群の需要を満たすため、50台の仮想マシンを含むデリバリーグループを作成しました。リソースの制約により、サーバーチームは、必要な場合を除き仮想マシンの電源をオンにせず、通常の営業時間外には必要な場合を除き仮想マシンの電源をオンにしないように指示しました。この要件を満たすには、管理者はどの機能を有効にする必要がありますか？

- A. 自動スケール
- B. アクティブライトバック
- C. アプリケーション配信グループ
- D. 水平負荷分散

Answer: A

Explanation:

Autoscale lets you define schedules and load-based thresholds to power on machines only when users need them and keep them powered off outside normal business hours unless

rising demand requires extra capacity.

QUESTION NO: 16

配置の名前、ローカルホストキャッシュ構成、およびライセンスレベルを取得するために、Citrix管理者が実行する必要があるPowerShellコマンドはどれですか？

- A. Get-BrokerCatalog
- B. Get-BrokerController
- C. Get-BrokerResource
- D. Get-BrokerSite

Answer: D

Explanation:

The Get-BrokerSite PowerShell command retrieves information about the site, including the name of the deployment, the local host cache configuration, and the license level. This command is part of the Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration toolkit and is used to manage various aspects of the site configuration.

QUESTION NO: 17

シナリオ：Citrix管理者は、ローカルに接続されたさまざまなクライアントプリンターを実行している多数のWindowsユーザーがいるCitrix仮想アプリおよびデスクトップサイトを管理しています。ネットワークプリンターは使用されていません。管理者がHDXプリンターマッピングポリシーを有効にして、「すべてのクライアントプリンターを自動作成」しているため、Virtual Delivery

Agent (VDA) マシンに多数のドライバーがロードされています。新しい標準では、管理者はVDAマシン上のこれらのWindowsドライバーを制限する必要があります。

管理者が新しい標準を満たすために有効にできる印刷機能はどれですか。

- A. PDFユニバーサルプリンターの自動作成ポリシー
- B. ローカル (非ネットワーク) クライアントプリンターのみを自動作成するポリシー
- C. Citrixユニバーサルプリントサーバー
- D. Citrixユニバーサルプリンタードライバー

Answer: C

Explanation:

The Citrix Universal Print Server provides universal printing support for network printers. The Universal Print Server uses the Universal print driver, a single driver on the Multi-session OS machine that allows local or network printing from any device, including thin clients and tablets.

This feature can help reduce the number of Windows drivers on the VDA machines by using a single driver for all network printers.

QUESTION NO: 18

シナリオ：Citrix管理者は、既存のサーバーファームに10個の新しいWebサーバーを追加する必要があります。新しいサーバーは、同じアプリケーションと接続を提供するように構成されており、既存のサーバーの2倍の容量です。管理者は、それらが完全に利用されていることを確認したいと考えています。現在、この環境では、デフォルトのロードバランシング方式が使用されています。

残りの環境への負荷分散を変更せずに、10台の新しいサーバーのみが古いサーバーの2倍の

接続を受信するようにするには、管理者が_____の重みを_____サーバーに接続されているサービスに追加する必要があります。

(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. 50; new
- B. 2; old
- C. 50; old
- D. 2; new

Answer: D

Explanation:

The weight option assigns a numerical weight to a service. The higher the weight, the more requests the service can handle. By default, the weight is 1, which means equal distribution of requests. To make the new servers receive twice the connections of the old servers, the administrator needs to assign a weight of 2 to the services attached to the new servers.

QUESTION NO: 19

自動高可用性 (HA) 同期が失敗するのはどのシナリオですか ?

- A. 手動で強制同期
- B. プライマリCitrix ADCの構成変更
- C. 異なるビルドバージョン
- D. 強制フェイルオーバー

Answer: C

Explanation:

Automatic HA synchronization will fail if the primary and secondary Citrix ADCs have different build versions. The build versions must be the same for the configuration to be synchronized. A manual synchronization, a configuration change to the primary Citrix ADC, or a force failover will not affect the automatic HA synchronization.

QUESTION NO: 20

シナリオ : ユーザーがHDXセッションでドキュメントで作業していて、デスクトップにデータを保存します。 Virtual Delivery

Agent (VDA) セッションが突然クラッシュし、保存されたデータが失われます。

データの損失を防ぐために、Citrix管理者が有効にできるCitrix Profile Managementポリシーはどれですか ?

- A. アクティブな書き戻し
- B. プロファイルストリーミング
- C. キャッシュされたプロファイルの削除の遅延
- D. プロファイルのキャッシュ

Answer: B

Explanation:

Profile streaming ensures that only the files and folders that a user needs are downloaded to the VDA during logon and logoff. This reduces logon and logoff times and allows users to access their profiles in the event of network interruptions or VDA failures.

QUESTION NO: 21

ローカルホストキャッシュ (LHC) が有効になっている場合、サイトデータベースの停止中に_____が参照します

新しいセッションを仲介する_____。

(文章を完成させるための正しいオプションを選択してください。)

- A. プリンシパルDelivery Controller、そのローカルデータベース
- B. 主要な配信コントローラー、そのローカルXMLファイル
- C. すべての配信コントローラー。ローカルデータベース
- D. すべての配信コントローラー。ローカルXMLファイル

Answer: A

Explanation:

When the Site database is inaccessible for 90 seconds, the principal broker (Citrix Broker Service) on a Delivery Controller switches to the Local Host Cache mode and uses its local database to broker new sessions. The other Delivery Controllers in the Site do not broker any sessions during the outage.

QUESTION NO: 22

Citrix StudioのMachine Creation

Services (MCS) ウィザードを使用して新しいマシンカタログを作成した後、Citrix管理者は、そのカタログ内のすべての新しいマシンでWindowsのアクティベーションが失敗すると判断します。

これが発生する可能性があるのはどの2つの条件ですか？ (2つ選択してください。)

- A. ベースイメージリアームカウントを超えています。
- B. Microsoftライセンスサーバーにアクセスできません。
- C. インストールされているWindowsのバージョンは、マルチライセンス認証キー (MAK) ライセンスを使用しています。
- D. インストールされているWindowsのバージョンはWindows Server 2012 R2です。

Answer: AC

Explanation:

When using MCS to create machines, each machine is activated using the Microsoft Key Management Service (KMS) or Multiple Activation Key (MAK) licensing. The base image that is used to create the machines must be rearmed before capturing it, and the rearm count must not be exceeded. If the base image rearm count has been exceeded, the machines created from that image will not be activated. Similarly, if the version of Windows installed on the base image uses MAK licensing, the machines created from that image will not be activated, because MAK licensing is not supported by MCS.

QUESTION NO: 23

Cloud

Connectorのサイレントインストールを作成する場合、Citrix管理者はどのような情報を必要としますか？

- A. Citrix.CloudServices.AgentHub.Api
- B. Machine Catalog Name
- C. Resource Location ID

D. Active Directory Schema

Answer: C

Explanation:

A Citrix Administrator needs to supply the following information when creating a silent installation of the Cloud Connector:

The customer ID of the Citrix Cloud account for which the administrator is installing the Cloud Connector.

The client ID and secret of the secure API client the administrator wants to use to install the Cloud Connector.

The resource location ID for the resource location that the administrator wants to associate with the Cloud Connector. If the administrator does not supply this value, Citrix Cloud uses the ID of the default resource location.

QUESTION NO: 24

Citrix管理者は新しいDelivery

Controllerを作成し、サイトの冗長性を高めるために既存のサイトに参加させる必要があります。管理者に必要なSQL権限は何ですか？

- A. db_owner と db_datawriter
- B. securityadmin と db_owner
- C. securityadmin と dbm_monitor
- D. dbcreator と db_accessadmin

Answer: B

Explanation:

The new Delivery Controller must have the securityadmin fixed server role on the SQL Server instance (to create and manage database logins) and the db_owner fixed database role on the existing Site databases (to join and configure the site schema).